

Цветок

Читатели рекомендуют: советы по выращиванию садовых цветов

16+

Экзотические рододендроны

стр. 5



ИРИСЫ
СПУРИА

СПАСАЕМ
ФЛОКСЫ
ОТ НЕМАТОДЫ

стр. 8

Клематисы
из отводков

стр. 7

ЧЕРЕНКУЕМ
ПЕТУНИЮ

стр. 6

Секреты

выращивания купальницы стр. 22

ухода за пионами перед цветением стр. 23

ISSN 1812-0717



9 771812 071007

2 1009 >






Фото Валентины БОНДАРЬ

Многообещающий май

Такой яркий, теплый и нежный, такой многообещающий и волнующий май! Сад наполнен красками почвопокровных и луковичных растений, чудным ароматом сирени. А в голове рождается миллион идей, как сделать ландшафт еще лучше. И уже ждут высадки новые саженцы декоративных кустарников и сортовых многолетников – все надо успеть.



Подкормка

Чтобы петунии радовали пышным и продолжительным цветением, их нужно периодически подкармливать. В своем саду я использую такое удобрение, или, как я его называю, «три в одном». Готовлю так: на 30 л воды добавляю 2 кг мелкой перепревшей крапивы и 0,5 кг измельченного клевера. Перемешиваю и настаиваю. После в 10-литровом ведре готовую смесь разбавляю водой. Также можно использовать купленное удобрение для цветов (по инструкции). Подкармливаю растения по мере необходимости, так как почву изначально составляю из компоста с содержанием песка (2:1:2).

Александр ТРАФИМОВ, коллекционер, х. Захарово

Для здоровья ф

От мучнистой росы, черной пятнистости и других возможных грибных заболеваний опрыскиваю метельчатые флоксы (примерно в середине-

конце мая) раствором комплексного препарата «Альто-Супер» (2 мл на 1 л воды). Можно использовать и бордоскую смесь («Оксихом», «Топаз» по инструкции). При-

Пора в сад

Во второй декаде мая высеваю рассаду теплолюбивых цветов (пеларгоний, колеусов) после


закаливания высаживаю на клумбы, накрываю первое время на ночь спанбондом.



ПОДПИШИТЕСЬ НА «ЦВЕТОК» — ПОЛУЧИТЕ ПОДАРКИ!

*Уважаемые читатели!
Хотите наслаждаться
прелестью японских
ландшафтов, даже не
посещая Страны восходящего
солнца, и при этом каждый
день вдыхать аромат
царственных роз?*

1 Свой компактный «японский сад» можно создать на собственной даче или в семейной усадьбе с помощью издания **«Ниваки: мастер-класс по стрижке»** («Цветок. Спецвыпуск» №1 за 2018 г.), где собраны уникальные секреты формирования крон деревьев и кустарников в виде шаров, конусов, пирамид и разных сказочных фигур!



2 Выбирайте саженцы роз на свой вкус и цвет: почвопокровные, плетистые, чайно-гибридные, шрабы... Сотни ценных советов и подсказок по посадке и уходу за красавицами, способными за несколько лет превратить ваш сад в шедевр, вы найдете в журнале **«Мой розарий»** («Школа цветовода» №2 за 2020 г.).



3 Дарим (совершенно бесплатно) «Ниваки: мастер-класс по стрижке» и «Мой розарий» всем, кто оформит **две подписки на 2-е полугодие 2021 года на журнал «Цветок»** (одну — для себя, вторую — на другой адрес для родных или друзей). Наши подписные индексы: **П1210** (Почта России) или **10370** (Почта Крыма).

ШКОЛА ЦВЕТОВОДА

- ◆ Рододендроны среди яблонь... 5
- ◆ «Антидепрессанты» после заморозков 5
- ◆ Весна приходит в иридарий.... 6
- ◆ Черенкуем петунию 6
- ◆ Прочь, лилиевая журчалка! 6
- ◆ Клематис из отводков..... 7
- ◆ Георгины готовим к посадке... 7
- ◆ Декоративный лук-анзур 8
- ◆ Флоксы и нематода..... 8
- ◆ Ирис-бабочка..... 9
- ◆ Для вершков и корешков 9
- ◆ Зеленая парикмахерская..... 9

ЦВЕТОЧНАЯ «КУХНЯ»

- ◆ Бутоны и листья... к завтраку. Все мы украшаем сады цветами, редкими кустарниками и деревьями. А ведь среди них есть вполне съедобные и даже очень вкусные. Используя их бутоны и листья в пищу, мы можем обогатить свой рацион витаминами и микроэлементами. Подробнее — в статье ученого-агронома **Сергея СИДОРЕНКО** (Краснодарский край) 10

ЛЕЧЕБНАЯ КЛУМБА

- ◆ О чем «звенят» колокольчики купены. О популярных видах растения, предпочтениях в саду и использовании в лечении рассказывают специалисты **Мария АНАШИНА** и **Андрей ЦИЦИЛИН** (г. Москва)..... 12
- ◆ Фиалка душистая 13

ВОПРОС — ОТВЕТ

- ◆ Больной или эксклюзивный рододендрон? 14
- ◆ Проблемы стержневых корней 14
- ◆ Триходерма оздоровит 15
- ◆ Какой чубушник лучше? 15
- ◆ Голубые облака сирени 16
- ◆ Капризы анемоны 16
- ◆ Вейгела из черенков 17
- ◆ Реанимация розы 18
- ◆ Рябинник Сэм 18
- ◆ Мульча из люцерны..... 19
- ◆ От тли и белокрылки 19

ОПЫТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ


- ◆ «Кукольная» традесканция.... 21
- ◆ Достоинства розы Дортмунд..... 21
- ◆ Ее величество купальница 22
- ◆ Изумрудная овсяница..... 22
- ◆ Такие разные пионы 23
- ◆ Гладиолусы в палисаднике 24
- ◆ Однолетние флоксы..... 24
- ◆ Долгожданная кольквиция 25
- ◆ Хризантема в подарок 25
- ◆ Солнышки нивяника..... 26
- ◆ Калейдоскоп васильков 26
- ◆ Черенкование флоксов..... 27
- ◆ Малопа и ее родня 27
- ◆ Мадам тубероза..... 28
- ◆ Причудливый фижелиус..... 28

ФОТОКОНКУРС

- ◆ «Цветы и домашние животные» 31

Выгодно подписаться на «Цветок» на сайте toloka24.ru — по промокоду SP21 скидка 15%!

4 К двум подаркам мы добавим третий — журнал **«Водоем — украшение сада»** («Школа цветовода» №4 за 2014 г.). Для этого нужно подписаться сразу на **два комплекта «Цветок» + «Школа цветовода»** по полугодовым индексам **П3288** (Почта России) или **82968** (Почта Крыма).



Подробнее об условиях акции — на стр. 20.

Реклама

Рододендрон

Большинство солнечных участков в моем саду отдано пионам. В полутени благоденствуют рододендроны, но с каждым новым кустом-сортом места в прохладе становится все меньше.

Однажды весной настала очередь больших старых яблонь приютить под сенью «аристократов» сада. Своими мощными стволами деревья защитят их от яркого солнца с южной стороны. При этом ветви обрезаются на высоту немногим более 2 м — то есть света будет вполне достаточно.

Корни яблонь залегают глубоко, но, отступив для посадки от ствола, все равно можно на них наступить. Почва вокруг — тяжелый суглинок. И даже если сделать широкую яму с рыхлым субстратом и большим слоем мульчи поверх, со временем грунт под рододендронами уплотнится.

Я решила «убить двух зайцев» сразу: уберечь корни яблонь от повреждений и избежать смешения почв разного состава, что важно для молодых рододендронов.



- * Отмерив от д... 1,5 м, вырыла... заранее — в а... начале мая) яму... ной в полтора ш... паты, диаметром... 80 см.
- * Дно и стенки з... 2 кусками порез... во многих местах... го спанбонда и на... мелкую щепу из д... цы слоем 8-10 см.
- * Отдельно в тачк... готовила субстр... вынутой земл... ска, кислого ве...

Светлана МОВЧАН, садовод



Быстро пр... розка раст... прессанть... раствором... струкции). ... процедуру... го восстан... **Помните:** ... щелочной... готовлени... использо... ченную ли... Для повы... ведите в в... лимонную...

Весна приходит в иридарий

Цветение ирисов — это праздник! Чтобы он состоялся, нужно правильно ухаживать за растениями с начала сезона.

* Вначале отгребаю мульчу — делаю это аккуратно, сохраняя в целостности боковые почки.

* Если посадки затоплены, прокапываю канавки, так как ирисы не терпят избытка влаги.

* Удаляю оставшиеся после зимы засохшие листья.

* Осматриваю корневища. При обнаружении гнили срезаю ее до здоровой ткани. Раневую поверхность можно смазать сначала зеленкой, а потом присыпать золой.

* Участок, где растут ирисы, обрабатываю фунгицидами «Абига-Пик», «Скор» или «Ридомил-Голд» (по инструкции). Тем, кто не использует химические препараты, советую опрыскать посадки зольно-мыльным раствором: залить кипятком 300 г золы и прокипятить 20-30 мин. После охлаждения процедить, развести водой до 10 л и добавить 40-50 г мыла.

Светлана УХАЧ, коллекционер растений, г. Торез. Фото Валентины БОНДАРЬ

От ирисовой мухи

Ежегодно борюсь с ней с помощью «Актары», «Актеллика» или «Дециса» (по инструкции). Лучше обрабатывать, когда цветочная стрелка только выходит из корневища. Когда появились бутоны, но не окрасились, можно опрыскать еще раз. Также рекомендуют проливать почву под ирисами «Актарой» (раз 2-3 за сезон) — раствор впитывается корнями, и все части растения становятся «невкусными» для вредителей.

В случае обнаружения в бутоне личинки цветки нужно сорвать и сжечь.

О подкормках

Свои ирисы не перекармливаю азотом. Удобрения с его минимальным содержанием заделываю в почву после цветения.

Не вношу под растения и свежий навоз, а вот старый перепревший — вполне подходит. Не нужно подсы-

пать и неразложившийся компост — он должен зреть не менее двух лет. Хорошо отзываются ирисы на весеннее внесение древесной золы — цветки становятся ярче и крупнее. Под каждый кустик достаточно одного спичечного коробка.



Черенкуем петунию

Приобретенные в начале мая сортовые кустики петунии можно почеренковать и получить еще больше красивых растений.

● Нарезаю верхушечные побеги размером 4-5 см. Удаляю снизу листья, оставляю лишь 2-3 верхних и точку роста.

● В контейнер насыпаю вермикулит, увлажняю его и карандашом делаю углубления.

● Черенок каждого «малыша» опудриваю порошком «Корневина», сажаю и обжимаю вермикулитом.

● Увлажняю из пульверизатора и ставлю емкость в прохладное и светлое место.

● Утром и вечером опрыскиваю посадки и слежу, чтобы вермикулит не пересох.

Через две недели черенки сформируют хорошую корневую систему, и их можно будет пересадить в стаканчики или небольшие горшки. Растеньица достаточно быстро развиваются и вскоре превращаются в пышные кустики.



Ольга ФОМИЧЁВА, ученый-агроном, г. Рязань

Прочь, лилиевая журчалка!

В течение всего мая регулярно осматривайте листья лилий. Как только заметите аккуратный полукруг на

краю какого-нибудь листочка, значит, здесь лакомилась лилиевая журчалка. Не дожидаясь появления ее личинок, опрыскайте растения инсектицидом «Сонет» или «Актара» (по инструкции), иначе вредители съедят и бутоны. Эти препараты созданы против колорадского жука: действуют на хитиновый покров насекомых, разрушая его в период перехода от одной стадии развития к другой (личинки и яйца гибнут, а взрослые особи становятся неспособными к продолжению рода). Эффективны они и в борьбе с лилиевой журчалкой.

Галина КИЗИМА, садовод-практик, г. Санкт-Петербург



Клематис из

Видовые и сортовые клематисы проще всего размножить отводками одревесевших стеблей — как горизонтальными и вертикальными.

Вертикальные

В мае-июне посередине узла делают вертикальный надрез (см. рис.) и обрабатывают стимулятором образования. Оборачивают это место пленкой (но пакетом) в виде рукава. Затем собирают и подвязывают ее нижний край, фиксируя на стебле. Внутрь рукава насыпают влажный перлит, торф или песок, и их смесь (1:1:1). Завязывают верхний торец пленки. Как только образуются корни, стебель обрезают и высаживают на доращивание в разводочную грядку.



В начале мая выбирают нижние одревесневшие побеги, по мере отрастания — молодые сильные (летом можно прищипывать узлы клематиса — через один) и закапывают их. Удобнее делать в горшках с дренажом, расставляя их рядом с маточным кустом. Сверху узлы полностью присыпают питательной землей. Почву подкапывают во влажном состоянии весь сезон. Или укладывают в кучу глубиной 8-10 см, копаные радиальными куста, и прищипли-

Елена К...

Георгины готовим к

Далия — растение теплолюбивое. Оно не переносит заморозков, поэтому не торопитесь высаживать клубни в открытый грунт.

Участок, на котором планируете выращивать георгины, должен быть ровным и хорошо защищенным от ветра. Не выбирайте низины, где скапливается холодный воздух. Перед посадкой клубни можно обработать в растворе марганцовки.

Когда же в сад?

Непророщенные георгины высаживают в цветники в середине-конце мая. Неделя побеги будут еще под землей, поэтому понижение температуры им не страшно. Проро-

щенные саженцы за заморозками не выкапывают. Если вы купите с большими клубнями, накройте их. За неделю до выкапывания сильно полейте. Если материал поврежден, выкапывайте в неожиданные моменты.

А можно укрыть клубни опилками, обильно поливать кусты. Если кусты падают с корнями, выкапывают их. В день, когда...

Декоративный лук-анзур

Это сборное название включает пять видов многолетнего лука — афлатунский, гигантский, высокий, Розенбаха и высочайший. Внешне они очень похожи между собой, различаются лишь ботаническими тонкостями: строением цветка, тычинок, пестиков.

Первая зелень этих луков появляется еще по снегу. Самое раннее цветение выпадает на конец мая — начало июня. Некоторые цветут и позже, в июле-августе. Диаметр шаровидных соцветий колеблется от 6 до 12 см.

Период вегетации у лука-анзура очень короткий: после цветения надземная часть погибает. Размножают его по принципу тюльпанов, однако выкапывают не ежегодно, а раз в 3-4 года в конце августа — начале сентября. Если лук не рассаживать, он мельчает, уходит в глубину, и декоративность соцветий снижается.



Луковицы на вкус

Если попробовать их в свежем виде, вкус покажется излишне горьким, а запах — неприятным (за счет содержания особых веществ — сапонинов). Рекомендуют употреблять лук консервированным, но предварительно его нужно вымачивать в подсоленной воде (1 ч. л./л) в течение двух недель, меняя ее ежедневно. Потом, когда растительность вытянет горечь, луковицы маринуют как обычный чеснок или лук. Получается изысканное лакомство для гурманов. Отлично подходит к мясным и рыбным блюдам.



Татьяна ШТАЙНЕРТ, канд. с/х наук, г. Новосибирск. Фото Валентины БОНДАРЬ

Флоксы и нематода

Мелкие черви нематоды (видимые только под лупой) поселяются в корнях и стеблях многолетних растений и медленно их губят. Хорошо зимуют и переносят многие вирусы. Если вы заметили на флоксах побеги с нитевидными листьями, утолщениями и вздутиями, скорее всего, там уже гостит нематода. За-

ражение проявляется ближе к концу июня.

Есть специальные препараты против вредителя — нематоциды, но они слишком ядовиты для использования на наших сотках. Нематоды также погибают при температуре выше +40 град., но и флоксы вряд ли останутся живы после пролива горячей водой.

Мои советы

- ♦ Ежегодно весной подсаживайте к флоксам растения, служащие «ловушками»: бархатцы, календулу, укроп, горох. В конце августа выдерните этих помощников с корнем и сожгите (в компост не класть!).
- ♦ Летом внимательно осматривайте флоксы и сразу удаляйте отдельные больные стебли, подрезая их как можно глубже в земле. Сильно поврежденные кусты придется выкопать целиком, не отряхивая почву с кома. Затем их нужно вынести с участка в закрытом пакете

и отправить в мусорный контейнер.

- ♦ Обязательно срезайте на зиму все стебли как можно ниже к земле и сжигайте!

- ♦ Для подстраховки и сохранения ценных сортов ранней весной выламывайте побеги с «пяткой», пока они не достигли 5-6 см (если температура почвы ниже +10 град., нематоды в таких условиях спят и в побегах их еще нет). Перед укоренением на карантинной грядке промойте черенки в проточной воде.

НА ЗАМЕТКУ

От гни и клеща, которые летом встречаются на флоксах, помогут обработки «Фуфаномом», «Искрой», «Актарой». От слизней — препараты на основе метальдегида («Гроза», «Слизнед», по инструкции), либо периодически подсыпайте можжевелевый опад, золу.



Светлана МОВЧАН, садовый консультант, г. Москва. Фото Геннадия ЛИТАВРИНА



Ирис-бабочка

Высокие, мощные красавцы с темно-зелеными листьями и большим количеством цветков, напоминающих фантастических бабочек. Так кратко можно описать современные сорта ирисов спуриа. Они хорошо растут как на песчаной почве, так и на суглинке. Не требовательны и к влаге — поливают только в засуху и во время цветения (обильно, чтобы продлить этот период). Но предпочитают хорошее освещение (допускается лишь частичное затенение). И участок для них лучше выбрать открытый, хорошо прогреваемый солнцем.

В дизайне

Ирисы спуриа хорошо выглядят возле искусственных водоемов, а также в солитерных посадках — на одном месте можно выращивать более десяти лет! По своей природе они не любят пересадок.

В условиях миксбордера растения делают чаще. Со временем корневище «расползается» — а это сигнал к делению либо удалению розеток по периферии без выкапывания основного куста. Оптимальный срок для посадки — конец апреля или весь сентябрь.

Используют эти ирисы и на срезку — букеты могут стоять в воде 10 дней и более без потери декоративности.

Элина ВИНОГРАДСКАЯ, ирисовод, г. Киев

В мае
ки орга
ход ид
ных тра
Настой
кладу в
залива
жения
запах).
пролив
чим ра
рения
Дав пи
жу на в
Для оп
настоя
скольк
в 8-10
пылите

1 Если
гиб
тус
лее
Для это
отрасту
мерно
пеньки
2 Не
щ
Оп
да хво



Фото Во

Бутоны и листья... к завтраку

Все мы с упоением украшаем свои сады цветами, редкими кустарниками и деревьями. А ведь среди них есть вполне съедобные и даже очень вкусные. Используя соцветия в пищу, мы можем значительно обогатить свой рацион витаминами и микроэлементами.

Красоднев

Русское название «красоднев» (как и латинское *Нemegocallis*) намекает на краткосрочность жизни одного цветка — 1-2 дня. Благо их много и распускаются они постепенно. Срок цветения всего куста лилейника — от недели до месяца. Соответственно, использование раскрывшегося бутона в пищу сегодня никак не отразится на его цветении послезавтра. Это мой ответ на «как же можно есть такую красоту!».

Кстати, в Китае лилейник — обычная овощная культура, причем долговечная (на одном месте живет до 50 лет без пересадки!). Предпочтения растения — солнечный или полутенистый участок, умеренная влажность.



В пищу пригодны все части — от мясистых корней до молодых листьев и цветков. Наша семья предпочитает бутоны: собирать легко, насекомых внутри нет, они сочнее.

Вкус бутонов у разных видов и сортов отличается. У некоторых — горчат или со специфическим привкусом. Чаще всего, чем слабее аромат цветков, тем вкус-

нее. У сортов с махровыми цветками и бутоны более мясистые. Хороши в салатах, также их можно тушить, жарить, мариновать, сушить и засахаривать.

Липа

Традиционно заготавливают и сушат ее соцветия для чая. Но мало кто знает, что у липы (*Tilia*) еще съедобны и молодые побеги с нежными листьями. Все виды и сорта липы предпочитают глубоко

плодородную и влажную почву. Их выращивание для цветения и для получения «салатных» побегов радикально отличается.

♦ Массовое цветение дерева (растущего на солнечном месте без ра-

дикальной обрезки) начинается примерно с 8-го года. Формирующая стрижка вполне допустима и даже желательна. Чтобы липа обильно цвела и при этом цветки были удобно собирать, лучше формировать плоскую

крону типа пальметты (на шпалере).

♦ При выращивании «на зелень» липу сажают в полутень и раз в несколько лет (или ежегодно) зимой либо рано весной коротко обрезают. Она отлично переносит кардинальную стрижку и растет в этом случае кустом. В результате листья нарастают крупные, побеги нежные и их много — достойная альтернатива шпинату.


Сбор «урожае» начинают весной (если «проживать» распускающиеся почки для салата) и продолжают до середины лета.



Фото Валентины БОНДАРЬ

Робиния

Робиния лжеакация (*Robinia pseudoacacia*) пополнит наши сады ароматными соцветиями. Их используют для салатов, в блюдах, обжарив в масле, в кляре, засахарив. Зацветает растение в конце весны, есть сорта, цветущие все лето. Для удобства сбора соцветий рекомендуется разрезать посадку на освещенных местах и формировать широкую крону. После обрезки (или после подмерзания)



Юкка

В средней полосе зимует юкка нитчатая (*Yucca filamentosa*). Она не образует стебля (в отличие от других видов), а ее листья не столь жесткие. Цветет в середине лета. Любит солнце, плодородную почву, легко переносит засуху. Размножают растение укоренением боковых розеток или корневыми черенками.

Цветки юкки — с приятным ореховым привкусом. Они слегка хрустящие и плотные — настоящий деликатес! Желательно использовать не раскрытые, а сформированные бутоны. Особенно хороши они (предварительно нарезанные) в летнем салате, приправленном маслом и бальзамическим уксусом. Отлично сочетаются в яичнице-болтунье с сыром и томатами.



Надеюсь, вы
как съест
для

Сергей СИДОРЕНКО, ученый



К. гибридная Weihenstephan

О чем «звенят» колокольчики купены

Как только не называют ее: глужим ландышем, кокорником, сомоновой печатью, волчьей травой, сердечником, вороньими ягодами и т. д. И такая популярность заключается не только в декоративности куста и цветков-колокольчиков, растение ведь еще является лекарственным.

Советы по размножению

При размножении **семенами** можно использовать и собранные в своем саду. Сначала их извлекают из созревших плодов и промывают от мякоти. После этого нужна стратификация (в холодильнике) в течение месяца. Потом семена высевают в емкость с песчано-торфяной смесью (1:2) и оставляют на три месяца в прохладном месте (+5 град.). По истечении этого срока посевы на короткое время переставляют в теплое место (+20-23 град.). Но для появления дружных всходов снова нужна прохлада на протяжении 1-2 месяцев. Затем емкость с сеянцами содержат в теплом помещении при рассеянном освещении и регулярно увлажняют почву.

Мария АНАШИНА, коллекционер, цветочный блогер, г. Москва

На постоянное место высаживают поздней весной. Цветение ожидается только на 3-4-й год.

Деление — самый простой способ размножения. Его обычно проводят в августе-сентябре. Я делю разросшиеся купены весной, когда начинается рост побегов. Но делаю это аккуратно, так как молодые ростки легко обламываются.

Кусты желательно делить каждые 4-5 лет. В каждой деленке должен быть отрезок корневища с почкой роста, а осенью — обязательно с частью стебля.

Лучшее место — полутень. При посадке нужно расправить корневище и заглубить его на 5-8 см. После этого полить и подсыпать немного сухой почвы.

Уход

Полив требуется лишь в засуху. Мульчирование прекрасно сохраняет влажность почвы и освобождает от необходимости рыхлить.

Подкормки: ранней весной вносят комплексное минеральное удобрение. Вторую подкормку проводят в период цветения. Бедную почву обогащают органикой — компостом или листовым перегноем под мульчу.

Болезни и вредители. Купена обычно не болеет. Но ее листочки портят слизни и некоторые сосущие вредители, например гусеницы. Важно отслеживать и вовремя собирать их или травить подходящим препаратом, иначе от листьев останутся лишь остоны.

В лечении

Помните! Растение ядовитое — использовать с осторожностью.

Настой при ушибах, кровоточащих ссадинах, ревматических и подагрических болях: 40 г свежих корневищ (или 2 ст. л. сушеных) залить 0,5 л кипятка, настоять 2 часа, процедить. Делать примочки, компрессы и обмывания.

Андрей ЦИЦИЛИН, канд. с/х наук, г. Москва

НАША СПРАВКА

Купена (Polygonatum)

— травянистый многолетник, который зацветает обычно в мае.

Популярные виды:

К. аптечная, или **душистая (P. odoratum)**, высотой 30-65 см;

К. многоцветковая (P. multiflorum) — около 1 м, есть вариегатная форма; кустики

К. широколистной (P. hirtum) высотой всего около 50 см, а

К. приземистой, или **низкой (P. humile)** — 15-35 см, крошки

К. Хукера (P. hookeri) — 10 см; **К. мутовчатая (P. verticillatum)** высотой 30-60 см цветет в

июне-июле.

Широко распространен сорт **Rubrum** и многие другие.



P. multiflorum



P. hirtum



P. hookeri



P. odoratum



P. verticillatum



Фото Валентины БОНД

Фиалка впрок

В мае еще цветет фиалка душистая (Viola odorata). Снадобья на ее основе помогают в лечении многих недугов. Цветки, отделенные от зеленой массы, используют для украшения, придания аромата и необычного вкуса весенним салатам из зелени. Аппетитно смотрятся они и в засахаренном виде в различных десертах.

Способы заготовки

1 Подготовленные цветки с обеих сторон смазывают свежим куриным белком с помощью кисточки. Затем припудривают мелким сахаром, раскладывают на воощенной бумаге и оставляют в теплом сухом месте на 10-12 часов, чтобы они высохли и затвердели. Засахаренные цветки держат в плотно закрытой посуде до использования, но не более двух дней.



2 Более длительно хранится заготовка, в

которой вместо белков используют гуммиарабик (продается в аптеке). Это твердая прозрачная смола, состоящая из высохшего сока различных видов ацидий. Средством смазывают лепестки цветков перед сахарным припудриванием. Преваривают 1 ч. л. гуммиарабика разводя 1,5 ст. л. воды или джина, водки. Такой способ позволяет цветкам фиалки храниться в закрытой посуде несколько месяцев.

3 А можно заморозить в формочках для льда и подавать цветочный лед к холодным напиткам или для охлаждения чая, сока. При этом заливать формочки можно только водой, но и лимонадом либо фруктовым соком.

В лечении

Настой как противовоспалительное, болеутоляющее и успокаивающее средство, при пневмонии, судорогах, шуме в ушах, головном кружении и ослаблении памяти: 1 ч. л. сухих цветков залить 1 ст. кипятка на 1 час, процедить. Пить по 2-3 ст. л. 3 раза в день.

Елена КУЗЬМИНА, агроном, г. Санкт-Петербург



Больной или эксклюзивный?

У пришедшего с заказом рододендрона странные листья: верхняя часть с серым опушением, нижняя — ворсистая и коричневая. Наверняка это запущенная стадия заболевания мучнистой росой. Ведь листва должна быть яркой, блестящей и зеленой. Что с растением не так?

Екатерина Малаш, г. Псков

— Перед покупкой вы невнимательно прочитали описание. Этот

рододендрон сорта Schneekissen относится к группе якушиманских гибридов, у которых молодой прирост так оригинально контрастирует с остальными листьями. То же самое характерно для гибридов Р. Макино (Rhododendron makino), у которых в основном узкие длинные листья с серебристым налетом и такой же опушенной изнанкой. Например, незаслуженно «обзывают» больным прекрасный сорт Jens Jorgen Sorensen.

Светлана МОВЧАН, садовый консультант, г. Москва. Фото автора

Начинающих цветоводов смущают и слишком вогнутые, по их мнению, листья у замечательного сорта с якушиманскими «корнями» — Emanuel. Этот список можно было бы продолжить, хотя лучше посоветовать всем, кто впервые решил посадить у себя рододендроны, уделить внимание не только общей агротехнике, но и подробному изучению характеристик и условий, в которых обычно растет выбранный вид или гибрид.

Проблемы стержневых корней

Как поделить разросшиеся кусты гипсофилы и платикодона, чтобы не погубить их (есть печальный опыт)?

Нина Горшкова, г. Павловск

— Стержнекорневые растения не любят пересадок — лучше сразу сажать их на постоянное место. В цветнике они стабильно занимают отведенную им нишу, чем и ценны. Если пересадка все же требуется, весной мож-

но подрубить лопатой главный корень на глубине, тогда к осени корневая система станет более ветвистой и компактной, и пересадка пройдет успешнее. Стержнекорневые многолетники чаще размножают семенами. Одна-

ко, если растение их не завязывает или является сортовым, можно использовать корневые (в апреле-мае) и зеленые черенки (в мае-июне). Укоренять такие лучше в парничке, устроенном в притененном нежарком месте. При небольшом количестве материала можно накрывать посадки пластиковой бутылкой. Черенки регулярно опрыскивают и прове-

тривают. После укоренения (от 1 до 1,5 месяца) парник открывают. Помните: стержневая корневая система у всех известных аквилегий, армерии приморской, гипсофилы метельчатой, коровяка, люпина, маков (в том числе меконописов), молочаев, многих зонтичных (например, синеголовника), прострела, ясенца. Так что без необходимости их лучше не тревожить. Стержневой корень может быть толстым (веретеновидным), как у аканта, колокольчиков широколистного (платикодона), крапиволистного, молочоцветкового, кодописиса, лунника оживающего, мальвы, баптизии. Такой корень наиболее проблематичен при пересадке.



Платикодон



Гипсофила

Наталья ШЕВЫРЕВА, науч. сотр. ГБС РАН, г. Москва. Фото Валентины БОНДАРЬ

Триходерма

Расскажите о пользе в саду биопрепарата на основе триходермы. Можно ли вырастить чудо-средство в домашних условиях?

Елена Пашкова, г. Могилев

— Триходерма — верный, а главное, экологически безвредный защитник растений. И сегодня биопрепараты на основе этого гриба пользуются большим спросом у садоводов. В благоприятных условиях споры триходермы начинают прорастать, выделяя природные антибиотики и обеззараживая почву: защищают от корневых и плодовых гнилей, черной ножки, белой и серой гнили, фузариоза, фитофтороза, антракноза, вилта и др.

При контакте с пораженной частью споры прорастают, питаясь больной тканью, и одновременно лежат растениям в пользу.

Какой чубушник

Подскажите, пожалуйста, какие сорта чубушника хорошо переносят засуху и зимуют?

Маргарита Федоровна, г. Волгоград

— В регионах с холодным климатом чаще выращивают 3 вида: чубушник венечный, виргинский и гибридный Лемуана. Они хорошо зимуют в средней полосе, отличаются разнообразием сортов, сроком цветения, строением цветка, формой и размером куста. Для гибридных чубушников важно, чтобы почва постоянно была хорошо увлажнена. Мне нравится сорт Mont Blanc — достаточно эффектный и устойчивый кустарник с на-

сыщенным сроком цветения. Венечные чубушники хорошо переносят засуху, но не любят загрязнения почвы. Гибридные чубушники имеют надежные надежды на успех. Многие сорта имеют приятный аромат. Жит форм...



Ч. гибридный Лемуана



На вопросы читателей отвечала...

Голубые облака сирени

? Молодой куст сирени сорта Aucubaefolia прошлой весной плохо цвел. Расскажите, как лучше формировать растение и чем подкармливать, чтобы оно радовало пышными голубыми «шапками»?

Татьяна Совко, г. Бабруйск

— Сирень обыкновенная Aucubaefolia привлекает даже своей пестрой листвой с желто-кремовыми полосками и пятнышками,

которые на солнце будто отливают золотом и напоминают экзотический кустарник аукубу — отсюда и название сорта.



Приобретенный мною несколько лет назад саженец оказался привитым, поэтому не дает поросли (не расползается). Ежегодно цветет, начиная со второй половины-конца мая, не менее двух недель. В солнечные дни пышные соцветия-шапки светло-лавандовые, а знаменитые голубые оттенки у Aucubaefolia проявляются ближе к вечеру и в пасмурную погоду. Формирую растение в несколько крупных стволи-

ков наподобие деревца-букета. Оставляю нетронутыми развилки-рогатки. Летом, после цветения, мощные побеги на них обрезаю на высоте 1,5 м, а также удаляю все некрасивые и тонкие веточки внутри кроны. Ранней весной при необходимости провожу только санитарную стрижку, срезая засохшие прошлогодние соцветия. Во время цветения никогда их не выламываю — любуюсь голубыми «облачками» на ветвях.

О подкормках

В начале мая подкармливаю сирень комплексным минеральным удобрением «Фертика. Весна-Лето» (горсть рассыпаю вокруг куста, рыхлю и заделываю в землю). Через неделю использую золу (2-3 пригоршни на растение). Кстати, вносить ее желательно еще пару раз в течение лета (в том числе и поливать кустики зольным настоем), ведь сирень предпочитает щелочные почвы и отзывается на такие подкормки здоровым внешним видом и пышным цветением в следующем сезоне.

Ольга МАНУДИНА, коллекционер,
г. Луховицы Московской обл. Фото автора

Капризы анемоны

? Не получается в теплице прорастить анемону корончатую: клубеньки то загнивают, то вообще не дают всходов, то их кто-то съедает. Можно ли сразу высаживать растения в открытый грунт?

Надежда Гуранова, г. Златоуст

— К сожалению, даже хорошо сохраненные зимой самими цветоводами клубни А. корончатой не всегда всходят на 80-100%. Покупной посадочный материал часто плохого качества, бывает пересушенным либо со следами гнили. Кроме того, многие любители анемоны предварительно высаживают клубни в теплицу (а когда минует угроза возвратных заморозков, с большим комом земли переносят в открытый грунт) по несколько лет подряд. А ведь для этой культуры важен севооборот: возвращать на место, где она уже росла, в следующий раз можно только через 4-5 лет (или почву на этой мини-грядке нужно полностью менять). Влажность поддержива-

ют на среднем уровне — нельзя пересушивать и переливать. Иначе растение будет сильно болеть, страдать от нападения различных вредителей.

Сразу на клумбу ветреницу высаживают в конце мая, выбирая солнечное (но с притенением в полуденные часы) или полутенистое место. Если боитесь перепутать, где у клубеньков верх или низ, можно сажать боком. Перед посадкой замочите их в растворе «Эпина» на сутки. Если почва глинистая, обязательно предусмотрите дренаж, добавьте в грунт золу (2 ст./кв. м). Своевременно поливайте. Пару раз в первой половине лета подкормите комплексным минеральным удобрением (по



инструкции). Цветение начнется в июле-августе и продлится до самых заморозков. В холодных регионах корневище на зиму выкапывают, подсушивают и хранят с комом земли в погребе до весны.

Ольга ПРЯНИКОВА, цветочный блогер, www.chelsad.ru, г. Челябинск



Вейгела из черенков

? Куст вейгелы плохо перезимовал в этом году: верхушка то ли высохла, то ли померзла. Почки сохранились только на нижних веточках. Можно ли сейчас нарезать с растения черенков и укоренить?

Антон Гавриленко, г. Вязьма

— Вейгела любит тепло и солнце, поэтому участок для нее выбирают с южной стороны, защищенный от холодных ветров. В условиях средней полосы чаще выращивают В. раннюю и Миддендорфа с легким укрытием на зиму молодых кустики. С возрастом, даже если растение и подмерзнет, оно легко восстановится за пару сезонов. Чтобы размножить ценный сорт, в конце мая — начале июня нарежьте зеленых черенков (однолетние приживаются хуже). Они должны быть длиной 10-12 см или иметь 1-2 междоузлия. Нижние листочки лучше удалить. Кончики черенков, опустив в воду, опудрите в порошке стимулятора «Корневин» и высадите в полутенистом месте смесь торфа и песка (1:1). Сверху укройте пластиковые бутылками. Если собирается сильный конденсат, приоткрывайте. Периодически поливайте — важно, чтобы грунт не пересыхал. В июне-июле один раз подкормите жидким раствором комплексных минеральных удобрений (концентрация 0,2-0,4%). В конце сезона бутылки можно снять и укрыть череночник листвой с наступлением устойчивых холодов — пленку оставляя щели для проветривания. На постоянное место молодые вейгелы рассаживают через год-полтора.

Для укрепления иммунитета

Пострадавший куст подкормите комплексным минеральным удобрением: рассыпьте 15-20 г по влажной почве в приствольном круге и замульчируйте сверху перегноем. В конце июля дайте подкормку суперфосфатом (20 г), хорошо проливая землю водой. Отзывчива вейгела и на летние «угощения» настоем золы или травы (10 л каждые 2 недели до начала сентября). Это укрепит ее иммунитет, и следующей весной с куста наверняка порадует вас своими уникальными колокольчиками.

Ирина ПОЛЯКОВА, коллекционер растений,
г. Санкт-Петербург

Реанимация розы

? Подскажите, можно ли восстановить розы, которые зимовали без укрытия и пострадали от морозов?

Ирина, по e-mail

— Таким растениям можно помочь. Расскажу про метод, позаимствованный мною на одном из цветочных форумов у Людмилы Николаевны Гладких. И хотя мои розы перезимовали хорошо, этим способом активизирую рост отстающих в развитии экземпляров. Поврежденная морозами роза неохотно выдвигает новые почки. Обрежьте растение до живой древесины — срез должен быть свет-

лым. Хорошо взрыхлите почву вокруг и наденьте на ствол 5-литровую пластиковую бутылку с обрезанным дном, вдавив ее в землю примерно на 1/3. Через горлышко бутылки влейте постепенно 10 л раствора сульфата магния (20 г/10 л воды) — это норма для взрослого куста. Через 2 недели пролейте его 10 л раствора кальциевой селитры (25 г/10 л воды). Крышку на бутылке после под-



кормок постоянно держите закрытой. Через 10-14 дней конструкцию можно снять. Для полного вызревания побегов и успешной следующей

зимовки с середины лета подкармливайте розы удобрениями с преобладанием калия (сульфат калия, калимагнезия — по инструкции).

Елена ИГНАТЬЕВА, розовод, д. Вишевичи Брестской обл. Фото автора

Перспективный Сэм

? На выставке увидел рябинник Сэм — планирую купить. Но сначала хотел бы узнать о его преимуществах по сравнению с обычным видовым. Стоит ли овчинка выделки?

Кирилл Степанович, по e-mail

— Рябинник рябинолистный сорта Сэм выведен сравнительно недавно в Европе. Он такой же неприхотливый, не боится вредителей, мо-

розостойкий, как и его природный прототип родом из Сибири. При этом сортовое растение более компактное (1,2-1,5 м), с необычной яркой окраской ажурных молодых листьев — от желтого, оранжевого до светло-розового и пурпурного. Особенно хороши они весной на фоне голого сада. Правда, мельче, чем у видового собрата. А еще Сэм дает меньше отпрысков. Распускается в конце июня-июле мелкими, почти незаметными, кремовато-белыми цветками, но это скорее достоинство, чем недостаток.

Посадка и уход

Рябинник Сэм отлично чувствует себя на открытом солнце и в полутени. Любит влажные, дренированные, богатые органикой почвы. При посадке можно смешивать дерновую почву, перегной и песок (1:1:1 или 1:2:1). Ямы копайте неглубокие (30-40 см), но вдвое шире — с учетом разрастания кроны через 6-8 лет до

Александр СМЕРНОВ, владелец питомника растений, vladgarden.ru, г. Владимир.

Фото Владимира МЕЖЕРОВСКОГО



В дизайне

Хорошо смотрится Сэм в контрастных композициях. Одиночное растение можно окружить ковром почвопокровных живучки, вербейника монетчатого, камнеломки, мшанки и т. п. Несколько кустиков быстро превращаются в сплошной массив, напоминающий заросли крупного папоротника. Уместен рябинник рядом с сиренью, чубушником и т. п. Крону взрослого куста желательно стричь трижды за сезон: после первой волны роста (в конце мая), в середине лета и конце сентября.

70-80 см в стороны. Почву поддерживайте умеренно влажной. Растение любит органику: ее лучше вносить поверхностно или под неглубокую заделку (перекапывать пристволный круг не рекомендуется). А также мульчировать торфом, листовым перегноем малыми дозами не менее двух-трех раз за сезон. Хорошо дважды в год посыпать к подножию рябинника гранулы универсальных (NPK) минеральных смесей (20 г/кв. м).

Мульча из люцерны

? Подскажите, какая органическая мульча растений? Когда лучше ее использовать?

Мария Игнатович, Смоленская обл.

— Мульчировать посадки слишком рано нельзя: органика может задерживать холодные потоки воздуха, идущие из земли. Сначала дайте грунту прогреться до +22-24 град.

Обычно дачники мульчируют посадки скошенной травой. Но учтите: если она с газона, который усиленно кормите минеральными удобрениями, нитраты в итоге перейдут в почву из мульчи. Солома в этом качестве тоже под вопросом: бедная по составу, обычно содержит много семян сорняков, зимой в ней заводятся мыши. Использовать ее можно летом от перегрева, а на зиму снимать. Четвертый год готовлю мульчу сама. На базе кормов для

животных покупаю большой мешок комбикорма из люцерны. Она содержит много белка, хлорофилла, аминокислот, витаминов группы В и К, к тому же витамина С в ней в 4 раза больше, чем в цитрусовых. Азота в люцерне —

4-5%, поэтому достаточно горсти на лунку, чтобы обеспечить потребность растения в этом элементе. Причем высвобождается он очень медленно, что не дает бушевать зеленой массе. Калия в комбикорме — 1-3%, фосфора — всего 0,3-0,7%. Также содержатся магний, железо, бор, медь и цинк. И самое главное — есть природный гормон роста триаконтанол. Внесение люцерны снижает кислотность почвы. Но, чтобы перера-

ВАЖНО!

Мульча не должна соприкасаться с побегами (стволом). Поверх смачиваю ее (и заодно опрыскиваю растение) фунгицидом, содержащим триходерму, — для быстрого загнивания. Сухие грядки лучше заранее, перед мульчированием, увлажнить водой. Снимать люцерну с посадок не сразу, а постепенно, по мере ее разложения. Она постепенно превращается в мегап



На вопросы читателей отвечала садовод

Подарков хватит всем!

Подписная акция

Оформите сразу две подписки на 2-е полугодие 2021 года на журнал «Цветок» (одну — для себя, вторую — на другой адрес: сделайте приятный сюрприз родителям, детям, друзьям или соседям) по индексам: **П1210** (Почта России) или **10370** (Почта Крыма). И получите в подарок от редакции еще два издания: «Ниваки: мастер-класс по стрижке» («Цветок. Спецвыпуск» №1 за 2018 г.) и «Мой розарий» (выпуск «Школы цветовода» №2 за 2020 г.)!



А если подпишетесь сразу на два комплекта «Цветок» + «Школа цветовода» по полугодовым индексам **П3288** (Почта России) или **82968** (Почта Крыма), к вышеперечисленным подаркам добавим еще один: «Водоем — украшение сада» (выпуск «Школы цветовода» №4 за 2014 г.).



Кстати

В акции участвуют и подписные купоны на «Цветок» с сайта toloka24.ru — по промокоду **SP21** здесь можно получить скидку **15%**!

Ждем ваши письма с копиями подписных квитанций **до 1 июля 2021 г.** (контроль — по почтовому штемпелю) по адресу: Россия, 214000, г. Смоленск, главпочтамт, а/я 200, редакция журнала «Цветок», акция «Подарков хватит всем!».

Не забудьте вложить конверт формата А5 с подписанным обратным адресом. Подарки отправим **не позднее 20 августа 2021 г.**

Организатор акции: ООО «Издательский дом «Толока» (214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4а; ОГРН 1026701445210; ИНН 6730043329). Тел. для справок: 8 (4812) 64-75-65.

Реклама

«Кукольная»

Садовая традесканция Андерсона прекрасно чувствует себя на нашем участке, зимует под легким укрытием из торфокрошки перегной.

Любимый сорт — Little Doll (Маленькая кукла): кустики высотой до 60 см с нежными цветками, которые распускаются с июня по сентябрь непрерывно (хотя каждый живет всего 6-8 часов).

В апреле-мае традесканцию можно делить. Я размножал кусочками побегов длиной 10-15 см. Удалил с черенков листья и поставил в воду на теплый светлый подоконник. Спустя 3 недели, когда корешки достигли 2-2,5 см, пересадил растения в открытый грунт с шагом 30-40 см, заглубив корневую шейку на 2-3 см. Выбрал место в рассеянной тени у дома. Можно — у пруда, чуть поодаль от кромок воды, рядом с ирисами

сибирскими, хостами, лейниками, элаками

Секреты посадки и ухода

- Растению комфортно на легких, плодородных и дренированных почвах. В посадочную яму глубиной 0,5-0,6 м насыпьте примерно 4 кг навоза, опилочного перегноя (можно биогумуса, листовую землю) и 100 г пшеничной муки. После посадки полил и замульчировал торфокрошкой.
- До начала цветения установите стационарный теплостимулятор традесканции развешенным (1:10) настоем опавшей листвы — 2 ст./10 л воды. Делкой на глубину 8-10 см. Чередовал с жидким

Достоинства

Кто-то не поймет прелести розы Дортмунд (Dortmund) — цветки немахровые, аромат слабый и побеги жутко колючие. Но есть у нее и большие плюсы: достигает высоты до 2,5 м с плетями до 4-5 м — гибкими и легко поддающимися формировке; подходит для выращивания в живой изгороди. Цветет эта роза волнами с июня по октябрь, привлекая яркими белыми «сердечками» цветков с «букетиком» охристых тычинок и вишнево-малиновых лепестков.

На одном кусте побеги старше 3 лет зацветают в начале лета, а первородки — с августа. Растение высокозимостойкое, не-

прихотливое, не требует особых почв. Любит солнечные места, но не кислым

Тон

* Ра



н прелестны. Переувлажняли его. Виктор

Ее величество купальница

«Золотые купола» у этой красотицы появляются во второй половине мая, радуя изящным блеском около двух недель. Цветки диаметром до 6-7 см — не случайно сорт назвали Желтый король (Yellow King).

Купальницы — коренные жители заливных лугов и полей, поэтому видовые растения довольно неприхотливы. Однако гибридные сорта любят хороший уход и подкормки. Таков и мой Желтый король. В начале мая аккуратно обрезаю прошлогоднюю листву и стебли, стараясь не повредить молодые ростки.

Как поделить?

Размножают гибридные растения только вегетативно, то есть делением куста, чтобы сохранить все сортовые признаки. Делаю это либо до цветения (в начале мая), либо после (во второй половине июня в пасмурный день). У купальницы мочковатая корневая система — так называемая борода — со множеством розеток листьев. Обычно куст не выкапываю целиком, а отрезаю деленку нужного размера лопатой или совком и высаживаю на новое место на том же уровне, как росла раньше, или чуть глубже. К старому кусту подсыпаю свежего компоста или перегноя. Молодые посадки обильно поливаю до полного приживания (10-14 дней).

Ольга МАНУДИНА, г. Луховицы Московской обл. Фото автора



Рожкино, 19.07.192175221 GDD «Изумрудная овсяница»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Поделитесь своим уникальным опытом выращивания любимых садовых цветов или декоративных кустарников. Письма и фотографии присылайте на электронный: flower@toloka.com или почтовый адрес издания (стр. 29). Подписаться на «Цветок» можно на сайте toloka24.ru (для жителей РФ) или toloka24.by (для жителей РБ). По промокоду SP21 действуют скидки!

Если корневище немного выперло из земли и оголилось, рыхлю грунт вокруг и окучиваю «ноги» — подсыпаю свежий компост, смешанный с минеральным удобрением «Фертика. Весна-Лето» (1-2 ч. л. — в зависимости от размера куста). Такого весеннего заряда энергии хватает практически на весь сезон.



КСТАТИ

Лучшее место для Желтого короля в моем саду — ажурная полутень от крупных кустарников, куда в жаркий полдень не попадают яркие лучи солнца. В компаньоны высадила незабудки, которые окружают ее величество купальницу скромными, почти невесомыми «облачками» голубых цветков.

Изумрудная овсяница

Сегодня злаки очень популярны в саду. Но порой для создания оригинальных композиций нужен спокойный травяной изумруд, который подчеркнет более яркую окраску соседей, станет достойным фоном. Овсяница Готье подходит для этого как никто другой!

В дизайне

Растение образует плотные шарообразные дернины, похожие на кочки, из тонких листьев различного оттенка. Декоративно выглядит и массивом, и у подножия сосен, штамбовых деревьев, кустарников. Хорошо смотрится в рокариях, в качестве низенького пушистого бордюра или зеленых лент среди цветущих многолетников. Можно использовать и как замену газона там, где не планируете ходить. Его не придется стричь, но идеально ровным, как традиционный, он, конечно, не будет.

Секреты выращивания

■ Выращиваю этот злак на солнечных местах с хорошо дренированной почвой нейтральной реакции. Растение довольно засухоустой-

чивое, но в жаркое время, если долго нет дождей, его лучше поливать. При переувлажнении куртинка овсяницы разваливается, теряя компактность, плохо зимует и в конце концов гибнет.

■ Под снег растение уходит зеленым, к весне отмирают лишь некоторые травинки внутри кустика. В начале сезона эти «суховатые кочки» вычесываю перчаткой, как домашних питомцев от шерсти, немного подстригаю. И вскоре овсяница снова обрастает зелеными листочками-иголочками.

■ Чтобы сохранить аккуратные дернинки в саду, делю и омолаживаю их каждые 4 года.

■ Цветет овсяница Готье в начале лета, выпуская колоски, которые постепенно становятся золотистыми. Чтобы избежать самосева, после созревания их срезаю.

■ Растение благодарно реагирует опрятным внешним видом и насыщенным цветом даже на минимальные подкормки — даю ему питание за компанию с остальными многолетниками, но без фанатизма.

Юлия МАТВЕЙЧУК, автор блога @pinacolada_garden, г. Минск. Фото автора

Такие ра

Огромные цветущие «шапки» пионов у меня на участке растут 15 кустов — с особым трепетом отно

Хочу поделиться некоторыми важными, на мой взгляд, наблюдениями по уходу за этими красавцами.

Махровые или простые?

Большинство цветоводов высаживают махровые сорта с крупными соцветиями. Однако после дождей, сильных порывов ветра, напившись влагой, эти «шапки» склоняются под собственной тяжестью, ломаются или загнивают. Зная такую особенность, всегда заранее подвязываю кусты.

Пионы с простыми соцветиями (лепестки в 1-2 ряда) выглядят скромнее, но по-своему милые и утонченные. Кусты компактные и аккуратные, не такие высокие, с более крепкими стеблями, благодаря чему и держат форму. Подвязывать их нет надобности: цветки легкие, воздушные — после дождей не полегают и не загнивают. Настоящая находка!



Моя ошибка

Несколько лет назад я высадила пионы недалеко от кирпичной стены дома, которая в жару сильно нагревается. Здесь они зацветают раньше и отцветают быстрее. Единственный плюс: растения защищены от холодных ветров.

Полив и подкормки

В период активного роста (в мае) и во время цветения обильно поливаю пионы раз в 10 дней (те, что растут у стены, — по 3 ведра под куст), стараясь промочить почвенный слой на глубину залегания корней. Важна хорошая влагозарядка и в июле, когда формируются почки возобновления. При поливе стараюсь не попадать на листья, чтобы не спровоцировать заболевание серой гнилью. В засушливую осень поливаю кусты и в начале сентября: влага необходима для развития молодых придаточных корней.

Юлия КУПИНА, пос. Ленинский



Для п
ОВ
БОРД

В период
ваю насто
ным 1:20.
цветения
ключаю, о
калийные
30 г) и су
В сентябр
— по 2 ве

Гладиолусы в палисаднике

Выращиваю эти величавые цветы на клумбе перед домом ежегодно. Особого ухода они не требуют.

К посадке клубнелуковиц приступаю, когда на березе распустятся листья. Заранее делаю настой: измельчаю специально оставленные с осени сухие кустики или соцветия бархатцев, кладу в пластиковое ведро и заливаю теплой водой. Оставляю на два дня. Затем на ночь замачиваю в нем посадочный материал. Сажаю луковицы на открытом солнечном месте в рыхлую черноземную почву. Под донце каждой подсыпаю по 3 ст. л. крупного песка. Глубина посадки примерно 13-16 см.

За лето дважды подкармливаю гладиолусы. Первый раз — при появлении 3-го листа вношу раствор минеральных удобрений: по 30 г аммиачной селитры и сернокислого калия на ведро воды.

Вторую подкормку провожу в начале цветения раствором сернокислого калия и древесной золы (50 г/40 г/ведро воды).



А я делаю так!

Клубнелуковицы гладиолусов высаживаю, когда температура почвы на глубине 12 см будет не ниже +8 град. (в нашем регионе не позднее начала мая). Иначе плохо укореняются, слабо всходят. Чтобы ускорить прогревание грунта холодной весной, накрываю место будущей посадки пленкой. Накануне проливаю грядку метронидазолом (10 таблеток/10 л воды). На дно посадочных канавок рассыпаю нитроаммофоску (по инструкции).

От болезней и вредителей гладиолусы заранее обрабатываю любым препаратом-протравителем. Раскладываю клубнелуковицы в ванночке, чтобы не соприкасались друг с другом, замачиваю на 20 мин., просушиваю.

Высаживаю рядками, углубляя каждую луковицу минимум на 10 см, присыпаю древесной золой, а затем — почвой. Вдоль посадки делаю специальную канавку для полива: вода, растекаясь, не вымывает корешки.

Наталья КАРКАЧЁВА, ст. Тамань, Краснодарский край

КСТАТИ

- Настоем травы тагетеса полезно поливать гладиолусы во время выдвижения цветоноса и еще, когда первые бутоны начнут раскрываться. В результате у растений улучшается иммунитет, а цветение становится ярче.
- При грибных заболеваниях очень помогает опрыскивание раствором пищевой соды (50 г/10 л).

Александр ТРАФИМОВ, х. Захоперский Волгоградской обл.

Однолетние флоксы

Люблю их за неприхотливость, а также за необыкновенно красивое и пышное цветение.

По яркости и разнообразию окрасок, продолжительности цветения эти однолетники нисколько не уступают многолетним видам.

Семена флоксов многие высевают сразу в открытый грунт в мае, но я чаще выращиваю рассаду (посев — в середине марта).

Александр ТРАФИМОВ, х. Захоперский Волгоградской обл.


Питательную смесь составляю из земли, взятой под яблоней, песка и готового покупного грунта для рассады (3:1:2). Заполняю ею посевной лоток-кассету (можно простой контейнер с крышкой).

Семена у флокса довольно крупные — сею их поверхностно во влажную почву и присыпаю слоем в 3 мм. Накрываю пленкой до появления всходов. Конденсат периодически удаляю.

Рассаду в цветники высаживаю с приходом устойчивого тепла без заморозков. Место выбираю теплое и солнечное. В тени растение вытягивается и почти не цветет.

Флоксы любят почву известкованную, с умеренной влажностью, легкую и питательную. Никогда не вношу навоз! За лето дважды подкармливаю растение комплексным удобрением (по инструкции).

Фото Валентины БОНДАРЬ



Долгожданная кольквиция

Впервые я увидела кольквицию 17 мая на праздновании дня рождения приятельницы — ей подарили сногшибательный ароматный букет. Как только гости разошлись, я попросила одну чудо-веточку для укоренения.

Растения из букета

Нарезала ветку на черенки длиной 15 см, сделав косой срез снизу, удалила цветки и листики (кроме одного верхнего), макушки прищипнула. Высадила в небольшую емкость с отверстиями, насыпав дренаж и почвосмесь из торфа и песка (1:1), чуть увлажнила. Накрала обрезанной пластиковой бутылкой наподобие мини-парничка и поставила в тень, прохладу. Изредка проветривала, сбрызгивала теплой водой.

В начале июля стали появляться листочки. Дав им немного отрасти, пересадил черенки в вазоны с дренажем и почвосмесью (глинисто-песчаной), добавив по 1 ст. л. древесной золы и костной муки. В сентябре отравила молоденькие растения в подвал. А следующей весной, Ольга АЛЕКСАНДРОВА, г. Скадовск Херсонской обл.

в апреле, определила на постоянное место. Первое время притеняла от солнца.

Зацвела кольквиция черенков лишь спустя 5 лет (во второй половине мая). Но соцветия были пышными и с волшебным ароматом! Со временем крона кустиков разрослась до 2-3 м.

Секреты ухода

Обрезаю кольквицию весной: удаляю сухие слабые, подмерзшие ветви, формирую крону. Растение после этого быстро наращивает объем. Второй раз корректирую после цветения.

Подкармливаю 3 раза за сезон нитрофоской (1 ст. л./10 л воды). Поливаю умеренно после подсыхания верхнего слоя почвы — растение не любит переувлажнения.

Южная зима не вредит кольквиции. В первый год использовала для нее укрывной материал и листву (теперь достаточно только опада).

В чем прелесть

Особенно декоративна кольквиция во время цветения и осенью, когда зеленый цвет листьев постепенно «ретекает» в красный.



Солнышки нивяника

Люблю многолетние нивяники, или ромашки, которые, как ни странно, относятся к семейству Астровые. В высоту кустики достигают 80 см, цветут обильно и продолжительно, а диаметр соцветий-корзинок — до 10 см. Высеваю семена в середине мая в открытый грунт — в рыхлую, нейтральную, питательную почву. Место выбираю солнечное, чтобы цветение было пышным, хотя допустима и полутень, но там цветков образуется меньше и они будут более мелкими. Первые всходы появляются дней через 25. В первый год нивяник наращивает зеленую массу и корни, а зацветает на второй — с начала июня и до конца июля.



Секреты ухода

- Если у растения удалять пасынки (бутоны в пазухах листьев), соцветия будут крупнее.
- При правильном уходе и своевременной срезке отцветших стрелок можно любоваться повторным распусканием бутонов в сентябре.
- Сильная засуха нежелательна для растений, но переувлажнения они тоже не переносят (могут повреждать болезни и вредители). Обильнее поливаю в жару, период активного роста и формирования бутонов. Регулярно рыхлю почву.

Нивяник очень любит органику, поэтому ранней весной подсыпаю немного перегноя под кустики.

В сырую прохладную погоду кустики подвержены болезням (мучнистая роса, гнили, пятнистости), а также нападению вредителей (трипсы, тля). Пострадавшие растения опудриваю золой или обрабатываю 1%-ной бордоской смесью (можно повторить через две недели). При сильном повреждении больные части обрезаю и уничтожаю.

Светлана МАРТЫНОВА, г. Орел.
На фото — автор

Калейдоскоп васильков

Раньше была уверена, что васильки бывают исключительно синими. На деле оказалось, что есть белые, розовые, красные, фиолетовые и даже желтые, причем разных видов и форм!

Место для выращивания васильков выбираю солнечное и открытое, без застоя воды, почву — щелочную (для интенсивного яркого цветения). Семена однолетних видов высеваю в апреле-мае прямо в грунт. В течение лета обрываю сухие семянки, что стимулирует дальнейшее цветение васильков и придает эстетичный вид клумбе. А сами «коробочки» храню целыми в сухом месте до весны, перед посевом разминаю пальцами и высываю семена в бороздки. Многолетние виды размножаю делением корневища после цветения, обрезав растения до высоты 10 см. Если они увядают после процедуры, срезаю надземную часть полностью, поливаю — в следующем сезоне василек продолжает вегетацию. Омолаживаю посадки таким способом каждые 5 лет. Растения переносят даже суровые зимы без укрытия. По сути, василек относится к сорнякам и засухоустойчив (но не терпит переувлажнения!) — достаточно даже редких летних дождей. Правда, это касается только взрослых растений, а высеянные в грунт семена и рассаду первое время поливаю. Не нуждается эта культура и в подкормках.



Это интересно

С помощью цветков василька издавна окрашивали в синий цвет шерстяные ткани, делали чернила. В саркофаге египетского фараона Тутанхамона (XIII век до н. э.) обнаружили венок из этих цветов: они высохли, но сохранили форму и цвет!

Илона ДОБРЮЛЮБОВА, г. Саратов.
Фото автора



Малопы и ее

Прошлым летом открыла для себя новое растение — малопу трехнадрезную. Внешне ее цветки схожи с лаватерой, мальвой (все они принадлежат к семейству Мальвовые). Сперва этот травянистый однолетник с зубчатой листвой не произвел на меня впечатления — многочисленные побеги вымахали под 80 см и смотрелись громоздко. Зато цветки порадовали утонченной красотой. Лепестки крупных «граммофончиков» (диаметром 7–10 см) украшены тонкими прожилками контрастного цвета. А основание венчика выглядит забавно благодаря «перфорации» — мелким отверстиям в центре цветка (в народе растение еще называют дыравкой). У разных сортов схожая окраска соцветий — пурпурная, малиновая, багряная. Высеяла семена малопы во второй половине апреля в открытый грунт (перегной на клумбу внесла с осени), слегка вдавила, присыпала почвой. Всходы появились только через 10 дней — возможно, из-за весеннего

похолодания в мае. Когда растение достигло высоты 30 см, поняла, что в ряду мальвовых под солнцем затеняла соцветия. Поэтому пришлось долго (до сентября) успела соб...

Малопы легко проникает в дренажные отверстия. Юлия СЕРГЕЕВА

Мадам тубероза

Эту красотку за неповторимый аромат, усиливающийся вечером, называют королевой ночи. У нас редко встретишь ее в садах. Но в южных странах растение возделывают на плантациях для парфюмерных целей — масло цветка считается самым дорогим в мире.

Два года назад я купила туберозу на выставке. Перед высадкой в открытый грунт подрастила луковицы вместе с деткой (не разделяла), поселив семейки в глубокие горшки с керамзитом и питательным грунтом из листовой земли, перегноя и песка (2:1:1). При этом верхушки выглядывали из почвы на 1 см.

Через две недели проросли тонкие пучки, похожие на злаки. Емкости переставила на солнечное теплое место, регулярно поливала и следила, чтобы не застаивалась вода. Высадила в открытый грунт только с наступлением устойчивого тепла (середина мая-начало июня). Тубероза хорошо развивается при температуре выше +25 град. (если ниже +15 град., может погибнуть).

Ирина РОМАНЕНКО, г. Винница. Фото автора

От отрастания листьев до цветения проходит 4-6 месяцев, и в первый год его можно не дожидаться.

На клумбе растения пометила палочками-маячками, ухаживала стандартно. В августе заметила первые соцветия-колоски. Изысканные цветки раскрывались на протяжении нескольких дней, казались искусно вылепленными из воска и источали такой приятный аромат — сложно передать словами! Чтобы не рисковать с зимовкой клубеньков, после высыхания листьев выкопала все семейство и отправила в погреб до весны. К сожалению, там посадочный материал высох. Но желание выращивать этот удивительный цветок не исчезло — обязательно продолжу свой эксперимент.



КОММЕНТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Тубероза клубневая (*Polianthes tuberosa*) — многолетнее клубнелуковичное растение из семейства Спаржевые. Родом из Мексики, зона морозостойкости — 7-10 по шкале USDA.

Перед высадкой в горшки клубнелуковицы полезно обработать в течение 30 мин. в розовом растворе марганцовки с добавлением стимулятора роста. Как вариант, весной можно прикопать ее вместе с горшками на клумбе. В открытом грунте тубероза нормально развивается и цветет на солнечных местах с плодородной, легкой, очень рыхлой почвой. Увядające цветки удаляют, давая свободу молодым. Размножают культуру боковыми розетками. В конце сезона желательно отделить молодые клубнелуковицы от старой (ее выбросить) и высадить в горшки, а затем уже опустить в подвал и периодически поливать. В феврале-марте достать на доращивание.

Людмила УЛЕЙСКАЯ, канд. биол. наук, г. Ялта

Причудливый фигелиус

Красавец фигелиус капский (капская фуксия, родом из Южной Америки) за сезон вырастает до 90 см и явно превосходит своих соседей

по клумбе. Его трубчатые колокольчики длиной до 7 см распускаются по цветоносу снизу вверх, радуя цветением с конца июня до первых заморозков.



О вкусах

Растение любит солнце, тепло, воду, не переносит сквозняков, к почве не требовательно.

Для посадки укорененных черенков фигелиуса в открытый грунт готовлю лунки диаметром 20 см. На дно кладу дренаж из битого кирпича и засыпаю смесью са-

довой земли с 1 ст. л. перегноя, 1 ст. л. костной муки, 1 ч. л. нитрофоски. Проливаю водой и оставляю на 2 дня слегка подсохнуть, затем высаживаю и поливаю. Со временем растение дает поросль — аккуратно ножом отделяю ростки и переселяю на новое место. Зимует фигелиус у нас на юге под укрытием.

Весной-летом подкармливаю его раз в 2 недели жидким комплексным удобрением для цветущих. Вокруг кустов 3 раза за сезон сыплю по 1 ст. л. древесной золы для удобрения и отпугивания слизней. Это единственные вредители, которые донимают растение. Болезней на нем пока не наблюдала.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА, г. Скадовск Херсонской обл.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Продаю

Пионы, лилейники, ирисы, спиреи, барбарисы, гортензии, вейгелы, глицинии, ивы, пузыреплодники, чубушники, дерены, хосты.

ЛЕДОВСКИХ
Тамара Константиновна,
397160, Воронежская обл.,
г. Борисовский,
пер. Кирсановский, д. 9.
Тел.: 8-951-864-38-64.
E-mail: poreplay@sadledovskih.ru

Ирисы, лилейники. Большой выбор сортов. Бесплатный каталог. Оплата в рассрочку. Возможен заказ по телефону.

ЯНОВСКАЯ Светлана Павловна,
346471, Ростовская обл.,
г. Новочеркасск, ул. Народная, 16.
Тел.: 8-906-428-75-58.

Олеандр, лантану, каллу белую, пассифлору, перец черный, нематантус, клеродендрум инерме, вербейник точечный, семена гибискуса травянистого.

Ирина,
Ростовская обл.,
Тел.: 8-928-138-26-20, WhatsApp

В «Цв

- КАНДЫ
- САНГВИНА
- МЕДУНИ
- НЕЗАБУД
- КАМНЕЛО
- ФОРЗИИ
- РОЗА
- БУЗИНА
- ГЛАДИОЛ
- КАМАСС

СЕГОДНЯ ВЫ

ка. Делаем сам тателей», «Сад «Домашние цве хонька Михаль ми», «Психологи с диабетом», «Т здоровое сердце

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ Ф

ПРАВИЛА ПОДАЧИ

- Объявления публикуются в рубриках «Продаю», «Куплю», «Меняю», «Вышлю бесплатно», «Ищу цветоводов-единомышленников» строго на цветочно-садовую тематику.
- Объем одного объявления — не более 300 знаков с пробелами (в рубрику «Продаю») и не более 500 знаков — в остальные рубрики.
- Присылать объявления следует на специальном

купоне, вырезанном из «Цветка», и только на почтовый адрес редак

214000, г. СМОЛЕН

ГЛАВПОЧТАМТ,

А/я 200, ИД «ТОЛС

- В каждом номере публикуется не более одного объявления от и того же автора.
- Объявления публикуются в порядке очередности поступления в редакцию почтой.

КУПОН ДЛЯ ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУ

☐ куплю ☐ меняю ☐ продаю ☐ вышлю
☐ ищу цветоводов-единомышленников

Текст объявления:

Ф.И.О., адрес и телефон, которые будут указаны в объявл

☐ С условиями размещения ознакомлен(а). Я д
ООО «Издательский дом «Толока» на обработку св

УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

«Здоровые сосуды — здоровое сердце»

XXI век называют эпохой сердечно-сосудистых заболеваний. С каждым годом людей с кардиопатологиями все больше, а потенциальные пациенты все моложе. К сожалению, заботиться о состоянии организма многие начинают только тогда, когда болезнь в самом разгаре. Стоит помнить, что успех лечения зависит от соблюдения нескольких условий: тщательного обследования с постановкой диагноза, четкого соблюдения рекомендаций врача и здорового образа жизни. Пожалуй, третий пункт самый сложный, но эффективный и бесплатный. Более подробно об этом расскажут специалисты в брошюре «Домашняя энциклопедия здоровья» №2: «Здоровые сосуды — здоровое сердце».



ПОДПИШИТЕСЬ — будет интересно!

Спешите подписаться на «Цветок» на 2-е полугодие 2021 года, чтобы не тратить время на поиски каждого нового номера журнала в киосках! Соберите свою копилку:

- полезных советов по посадке и уходу за садовыми цветами;
- эффективных способов борьбы с болезнями и вредителями растений;
- оригинальных идей для ландшафтного дизайна.



Наши подписные индексы:

для жителей РФ — **П1210** (Почта России) и **10370** (Почта Крыма);
для жителей РБ — **00224**.


А на сайте **toloka24.ru** (РФ) или **toloka24.by** (РБ) оформить подписку на «Цветок» можно не выходя из дома. По промокоду **SP21** действуют скидки!

ВНИМАНИЕ!

Чтобы получать еще больше цветочных советов, лучше сразу подписаться и на «Школу цветовода» по индексам:

- для жителей РФ — **П2391** (Почта России) или **82968** (Почта Крыма);
- для жителей РБ — **01164**.

Во 2-м полугодии т. г. вас ждут выпуски «Школы цветовода» №3 «Осенний цветник» (выходит 27 июля) и №4 «Многолетники без болезней и вредителей» (9 ноября).



Реклама, УИП 192173221-000 «Издательский дом «Тимма»»



«Цветы и дом»

Какая ароматная сегодня у нас получилась страничка: хочешь, тебе тимьян, хочешь, лаванда — можно просто любоваться ими, нюхать и даже пить успокаивающий фиточай. Гармонично дополняют, оживляют эти прелестные композиции наши домашние питомцы — с ними всегда

веселее! Можно и устроить какую-нибудь выставку им проявить. Присылай гинальные свои хвосты и пушилки!

Русля в тимьяновой р...

Знакомьтесь — это наш питомец Русля, очень аккуратный. Гуляет в основном по дорожкам, ли на сухом ручье. На снимке позади него «те река». Нет более ароматного и жужжащего меда цветет это растение! В течение сезона мы तो тимьяновые листочки для вкусного чая (можно пару цветков лаванды). Эта культура неплохо з полосе, но иногда гибнет вовсе не от морозов росы, которой заболевает еще с осени. Чтобы недоразумения, обрабатываю тимьян фунгицидами с осени и рано весной. И, конечно, место для посадки должно быть хорошо дренированное, с сухими легкими почвами — это вторая причина вероятной гибели растения.

Дарья КАЗЮКЕВИЧ, г. Минск. Фото с...



НАСТРОЙ КИНО!

ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА МОСКВУ



9 МАЯ В 19:30 (МСК)

на телеканале

НАШЕ НОВОЕ КИНО

реклама 12+

«НАШЕ НОВОЕ КИНО» — телеканал современного российского кино всех жанров.
Смотрите в пакетах операторов кабельного и спутникового телевидения. www.nastroykino.ru